

# サービス工事

株式会社松美建設

実施期間 2016. 5/末契約まで

※都合により早期終了の場合があります

# 合計 65 P まで 組合せは自由

## バイオレット仕様

床暖房		50 P	床下蓄熱冷暖房『Eシステム』（株式会社オンレイ）
		35 P	温水暖房システム 床暖房パネル（株式会社長府製作所）
キッチン	共通	10 P	食器洗い乾燥機
	クリナップ	15 P	とっもクリンフード スタンダードモデル(W900mm)+流レールシンク
エアコン	ダイキン	6 P	Eシリーズ 6畳(程度)用 AN22SES
		8 P	施工費、配管カバー含む 8畳(程度)用 AN25SES
		10 P	10畳(程度)用 AN28SES
		14 P	14畳(程度)用 AN40SEP
		18 P	18畳(程度)用 AN56SEP
カーテン		30 P	カーテン、カーテンレール 30万円分※定価10,000円=1P

## マーガレット仕様

浴室		20 P	アクリアバスに変更
キッチン	クリナップ	10 P	食器洗い乾燥機
洗面化粧台		10 P	ティアリスに変更
浴室	LIXIL	20 P	グレードアップ仕様
キッチン		15 P	グレードアップ仕様
洗面化粧台		10 P	グレードアップ仕様
エアコン	ダイキン	6 P	Eシリーズ 6畳(程度)用 AN22SES
		8 P	施工費、配管カバー含む 8畳(程度)用 AN25SES
		10 P	10畳(程度)用 AN28SES
		14 P	14畳(程度)用 AN40SEP
		18 P	18畳(程度)用 AN56SEP
カーテン		30 P	カーテン、カーテンレール 30万円分※定価10,000円=1P

・リストに掲載されていない商品でも、対応可能なものもあります。ご相談ください。

## 《 選 択 例 》

### バイオレット仕様の場合

床下蓄熱冷暖房 『Eシステム』	50 P +	とってもクリンフード(スタンダード +流レールシンク	15 P = 65 P
床下蓄熱冷暖房『Eシステム』 『Eシステム』	50 P +	エアコン10畳用	12 P = 62 P
温水暖房システム 床暖房パネル	35 P +	カーテン 30万円分	30 P = 65 P
エアコン 18畳用+8畳用×2台	34 P +	カーテン 30万円分	30 P = 64 P

### マーガレット仕様の場合


浴室 アクリアバスに変更		エアコン	
食器洗い乾燥機	40 P +	18畳用+6畳用	24 P = 64 P
洗面化粧台 ティアリスに変更			
LIXIL		エアコン	
浴室 キッチン 洗面化粧台 グレードアップ	45 P +	6畳用×3台	18 P = 63 P
エアコン 18畳用+8畳用×2台	34 P +	カーテン 30万円分	30 P = 64 P

# 快適をコントロールする、床下蓄熱冷暖房システム。




## 床下蓄熱冷暖房システム

床下空間を最大限に活用し、床全体と室内を同時に冷暖房します。基礎コンクリートを蓄熱層として利用することで、無駄の無い熱利用を可能にしています。




- ①室内機/室内機の吸気口から入った空気は、ヒートポンプによって暖められます。
- ②Dbボックス/暖められた空気は床下に設置されたDbボックスで各ダクトに分岐。
- ③断熱ダクト/ダクトから放出された温風が、床下の空間を隅々まで暖め床全体も暖めます。
- ④吹出口/吹出口からも暖かな空気がかんわりと出て、室内全体を暖めます。
- ⑤室外機/ヒートポンプユニット。
- ⑥リモコン/デジタル表示の、高性能リモコンで簡単操作。

## 最新機能でより快適な生活をサポート



**簡単操作の高性能リモコン**  
見やすいデジタル表示。曜日・時間・温度設定が可能。冷房・暖房・除湿・送風の制御を一つにまとめた高性能リモコンを装備。

## 自然素材やデザイン性にも考慮したシステム




**無垢材も自由に使えます**  
一般的な床暖房に見られる、床材の限定がありません。お好みの無垢材も、自由に使うことが出来ます。自然素材を多用した住宅に最適です。



## らくらくメンテナンス

室内機のフィルターを、月に1~2回掃除するだけです。掃除機で約1分。床下の室内機ですので、フィルターを簡単に取り出すことが出来ます。



**デザイン重視で壁もスッキリ**  
エアコン等の露出が無いので、壁もスッキリ。室内が広々として、開放的に感じられます。デザイン重視の設計でも、気にせず採用していただけます。

イーステムは床暖房と全館冷暖房の利点を併せもつ、日本の暮らしにもっとも適した床下蓄熱冷暖房システムです。一年を通して、生活空間全体を心地よい環境にコントロールします。イニシャルコストを低く抑えたことで、無理のない導入が可能。体と家計、地球にもやさしい次世代冷暖房システムです。

## Point 01 体にやさしい

床全面からの輻射暖房で、家全体が同じ温度で暖められます。急激な温度差が生じるヒートショックの心配もありません。キッチン・リビングから、玄関、トイレ、洗面所まで、快適にコントロール。足もとほほかほかで、頭はスッキリ。体にやさしい暖かさです。●夏期は温度差の少ない快適さわやか冷房です。


## イーステム

温度差が無いので、ヒートショックの心配がありません。



## 床暖房とエアコン

部分暖房による温度差で、ヒートショックの危険性が高い。



## Point 02 家計にやさしい

週間スケジュールタイマー機能を、標準装備しています。設定した曜日、時刻、温度に合わせて運転の開始・停止が可能です。それぞれの生活パターンにあった、効率的な運転が行えます。また、家にいる休日など、設定温度の変更もお任せ下さい。



## Point 03 地球にやさしい

空気を利用して熱エネルギーを生み出すことのできる、ヒートポンプ方式を採用。電熱器・石油ヒーター等の燃焼式暖房に比べ、CO2の排出量を大幅に削減しています。



様

# 東京電力株式会社

武蔵野支社  
武蔵野市  
西久保1丁目6-24


お問い合わせ先  
0120-995-662(代表)

地区番号	お客さま番号	ご契約種別	ご契約	計器番号	力率または マイコン割引 対象率	戸数	割引対象機器容量 6時間通電 逐電制御型
17	06005 06912 5 01	従量電灯 B	50 A	127			

ご使用場所・お名前

東久留米市 前沢1丁目

様



月別ご使用量と請求金額	月分	H26/4	H26/5	H26/6	H26/7	H26/8	H26/9	H26/10	H26/11	H26/12	H27/1	H27/2	H27/3
	使用量(kWh)	0	155	157	238	376	225	190	206	452	708	616	341
	請求金額(円)		5,131	5,203	7,572	11,897	7,141	6,083	6,533	14,241	22,737	19,890	10,792
	月分	H27/4	H27/5	H27/6	H27/7	H27/8	H27/9	H27/10	H27/11	H27/12	H28/1	H28/2	H28/3
	使用量(kWh)	260	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	請求金額(円)	8,185	5,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

●上の棒グラフはお客さまの過去の電気のご使用量の月別推移を表したものです。一般的に電気のご使用量は、季節によって変化します。これは、エアコンなどによって電気の使用量が多くなるためです。エアコンなど電気器具の使い方・選び方が省エネルギーのポイントになります。まずは、自身のご家庭の電気の使用状況を知って省エネライフの参考としてください。なお、最新月の平均ご使用量は前年同月を表示しています。  
※燃料費調整等により、同じご使用量でも請求金額が異なる場合があります。

## クリナップ

食器洗い洗浄機                      化粧パネルタイプ (ZWPP45M12GDS)

とってもクリンフード(スタンダード)+流レールシンク

浴室                                      AQULIA-BATH(アクリアバス)

洗面化粧台                              Tiaris(ティアリス)

# 食洗機で変わるキッチンライフ クリーン&エコ機能

**1 本当にキレイに洗えるの？**

高圧噴射、高温洗浄、酵素<sup>※</sup>の力で  
頑固な汚れもスッチェン洗剤<sup>※</sup>

手洗いの  
お皿洗い台

ビールの泡が細かいっておいしい！  
スッチェン洗剤<sup>※</sup>の  
泡が細かいっておいしい！

**2 手洗いで十分じゃない？**

手洗いで済ませるの  
菌落数もキレイに  
キレイに

**3 水をたくさん使うんでしょ？**

40Lの水を流すって使う水は、わずか8L!  
(おまかせコース)

約7.5L<sup>※</sup>  
おまかせコース

**4 電気代・水道代とか、結構かかるんじゃない？**

電気代を入れても手洗いはお得！その差、年間約2,500円!  
(おまかせコース)

約50.3円<sup>※</sup> → 約19.3円<sup>※</sup>  
おまかせコース

**5 食洗機って高いんでしょ？**

キッチン<sup>※</sup>本体価格に  
プラス10万円から選べる  
おまかせコース<sup>※</sup>

**省エネナビ**

約6.5Lを稼働!

**NEW** フラネオーム洗浄と  
ハイオハワ<sup>※</sup>除菌から  
さらさらが清潔

**NEW** ハイオハワ<sup>※</sup>除菌  
タイプでは約8L<sup>※</sup>  
さらに、  
省エネナビで  
約6.5Lを稼働!

商品名	基本仕様	ハイオハワ <sup>※</sup> 除菌タイプ	フラネオーム洗浄タイプ	ハイオハワ <sup>※</sup> 除菌タイプ	フラネオーム洗浄タイプ	ハイオハワ <sup>※</sup> 除菌タイプ	フラネオーム洗浄タイプ
ZWP145M12CJUS	ZWP145M12CJUS	ZWP145M12CJUS	ZWP145M12CJUS	ZWP145M12CJUS	ZWP145M12CJUS	ZWP145M12CJUS	ZWP145M12CJUS
ZWP145M12BDS	ZWP145M12BDS	ZWP145M12BDS	ZWP145M12BDS	ZWP145M12BDS	ZWP145M12BDS	ZWP145M12BDS	ZWP145M12BDS
ZWP145M12JUS	ZWP145M12JUS	ZWP145M12JUS	ZWP145M12JUS	ZWP145M12JUS	ZWP145M12JUS	ZWP145M12JUS	ZWP145M12JUS
ZWP145M12GUS	ZWP145M12GUS	ZWP145M12GUS	ZWP145M12GUS	ZWP145M12GUS	ZWP145M12GUS	ZWP145M12GUS	ZWP145M12GUS
ZWP145M12EUS	ZWP145M12EUS	ZWP145M12EUS	ZWP145M12EUS	ZWP145M12EUS	ZWP145M12EUS	ZWP145M12EUS	ZWP145M12EUS
ZWP145M12FUS	ZWP145M12FUS	ZWP145M12FUS	ZWP145M12FUS	ZWP145M12FUS	ZWP145M12FUS	ZWP145M12FUS	ZWP145M12FUS
ZWP145M12HUS	ZWP145M12HUS	ZWP145M12HUS	ZWP145M12HUS	ZWP145M12HUS	ZWP145M12HUS	ZWP145M12HUS	ZWP145M12HUS
ZWP145M12IUS	ZWP145M12IUS	ZWP145M12IUS	ZWP145M12IUS	ZWP145M12IUS	ZWP145M12IUS	ZWP145M12IUS	ZWP145M12IUS
ZWP145M12KUS	ZWP145M12KUS	ZWP145M12KUS	ZWP145M12KUS	ZWP145M12KUS	ZWP145M12KUS	ZWP145M12KUS	ZWP145M12KUS
ZWP145M12LUS	ZWP145M12LUS	ZWP145M12LUS	ZWP145M12LUS	ZWP145M12LUS	ZWP145M12LUS	ZWP145M12LUS	ZWP145M12LUS
ZWP145M12MUS	ZWP145M12MUS	ZWP145M12MUS	ZWP145M12MUS	ZWP145M12MUS	ZWP145M12MUS	ZWP145M12MUS	ZWP145M12MUS
ZWP145M12NUS	ZWP145M12NUS	ZWP145M12NUS	ZWP145M12NUS	ZWP145M12NUS	ZWP145M12NUS	ZWP145M12NUS	ZWP145M12NUS
ZWP145M12OUS	ZWP145M12OUS	ZWP145M12OUS	ZWP145M12OUS	ZWP145M12OUS	ZWP145M12OUS	ZWP145M12OUS	ZWP145M12OUS
ZWP145M12PUS	ZWP145M12PUS	ZWP145M12PUS	ZWP145M12PUS	ZWP145M12PUS	ZWP145M12PUS	ZWP145M12PUS	ZWP145M12PUS
ZWP145M12QUS	ZWP145M12QUS	ZWP145M12QUS	ZWP145M12QUS	ZWP145M12QUS	ZWP145M12QUS	ZWP145M12QUS	ZWP145M12QUS
ZWP145M12RUS	ZWP145M12RUS	ZWP145M12RUS	ZWP145M12RUS	ZWP145M12RUS	ZWP145M12RUS	ZWP145M12RUS	ZWP145M12RUS
ZWP145M12SUS	ZWP145M12SUS	ZWP145M12SUS	ZWP145M12SUS	ZWP145M12SUS	ZWP145M12SUS	ZWP145M12SUS	ZWP145M12SUS
ZWP145M12TUS	ZWP145M12TUS	ZWP145M12TUS	ZWP145M12TUS	ZWP145M12TUS	ZWP145M12TUS	ZWP145M12TUS	ZWP145M12TUS
ZWP145M12UUS	ZWP145M12UUS	ZWP145M12UUS	ZWP145M12UUS	ZWP145M12UUS	ZWP145M12UUS	ZWP145M12UUS	ZWP145M12UUS
ZWP145M12VUS	ZWP145M12VUS	ZWP145M12VUS	ZWP145M12VUS	ZWP145M12VUS	ZWP145M12VUS	ZWP145M12VUS	ZWP145M12VUS
ZWP145M12WUS	ZWP145M12WUS	ZWP145M12WUS	ZWP145M12WUS	ZWP145M12WUS	ZWP145M12WUS	ZWP145M12WUS	ZWP145M12WUS
ZWP145M12XUS	ZWP145M12XUS	ZWP145M12XUS	ZWP145M12XUS	ZWP145M12XUS	ZWP145M12XUS	ZWP145M12XUS	ZWP145M12XUS
ZWP145M12YUS	ZWP145M12YUS	ZWP145M12YUS	ZWP145M12YUS	ZWP145M12YUS	ZWP145M12YUS	ZWP145M12YUS	ZWP145M12YUS
ZWP145M12ZUS	ZWP145M12ZUS	ZWP145M12ZUS	ZWP145M12ZUS	ZWP145M12ZUS	ZWP145M12ZUS	ZWP145M12ZUS	ZWP145M12ZUS

※この食洗機は、おまかせコースで洗うときに、おまかせコースの洗剤を自動的に投入します。洗剤の投入量は、おまかせコースの洗剤の投入量に設定されています。洗剤の投入量は、おまかせコースの洗剤の投入量に設定されています。洗剤の投入量は、おまかせコースの洗剤の投入量に設定されています。

※この食洗機は、おまかせコースで洗うときに、おまかせコースの洗剤を自動的に投入します。洗剤の投入量は、おまかせコースの洗剤の投入量に設定されています。洗剤の投入量は、おまかせコースの洗剤の投入量に設定されています。洗剤の投入量は、おまかせコースの洗剤の投入量に設定されています。

**0120-126-174** クリナップお客様センター

受付時間：9:00～18:00  
（土日祝日も受付可）

〒164-8507 東京都豊田区西池袋4-2-22  
クリナップ株式会社



## ビルトイン食器洗い乾燥機

ZWP145M12CJUS ZWP145M12JUS  
ZWP145M12BDS ZWP145M12IUS  
ZWP145M12GUS CM14M60HS

※詳しくは、お気軽にお問い合わせ



# さらなる節水・洗浄力を実現して新登場!

## 少ない水で、きれいにする「プラネットアーム洗浄」

**さらなる進化**

従来の...  
従来のプラネットアームは、洗剤を噴霧しながら水を流すことで洗浄していた。そのため、洗剤が水筒の奥まで届かず、汚れが残りやすかった。

**さらなる進化**

従来の...  
従来のプラネットアームは、洗剤を噴霧しながら水を流すことで洗浄していた。そのため、洗剤が水筒の奥まで届かず、汚れが残りやすかった。

**さらなる進化**

従来の...  
従来のプラネットアームは、洗剤を噴霧しながら水を流すことで洗浄していた。そのため、洗剤が水筒の奥まで届かず、汚れが残りやすかった。

## 酵素パワーで、きれいにする「バイオパワー除菌」

**さらなる進化**

従来の...  
従来のバイオパワーは、酵素が汚れを分解するだけであった。そのため、洗剤の能力を最大限に引き出すことができなかった。

**さらなる進化**

従来の...  
従来のバイオパワーは、酵素が汚れを分解するだけであった。そのため、洗剤の能力を最大限に引き出すことができなかった。

**さらなる進化**

従来の...  
従来のバイオパワーは、酵素が汚れを分解するだけであった。そのため、洗剤の能力を最大限に引き出すことができなかった。

## ムダなく節水・節電「省エネナビ」

### 2つのセンサーでさらに節水・省エネ!

**省エネナビ**

2つのセンサーでさらに節水・省エネ!

1. 温度センサー: 洗剤の温度を感知し、最適な温度で洗浄することで、洗剤の効果を最大限に引き出す。

2. 水量センサー: 汚れの量を感知し、必要なだけの水量で洗浄することで、節水を達成する。

**2段ノズルでパワフルに庫内をフルカバーする、「プラネットアーム洗浄」**

従来の2段ノズルは、洗剤を噴霧しながら水を流すことで洗浄していた。そのため、洗剤が水筒の奥まで届かず、汚れが残りやすかった。

**さらなる進化**

従来の2段ノズルは、洗剤を噴霧しながら水を流すことで洗浄していた。そのため、洗剤が水筒の奥まで届かず、汚れが残りやすかった。

**最適な温度に制御して、酵素パワーを最大限に高める革新システム**

従来のシステムは、洗剤の温度を感知し、最適な温度で洗浄することで、洗剤の効果を最大限に引き出すことができなかった。

**さらなる進化**

従来のシステムは、洗剤の温度を感知し、最適な温度で洗浄することで、洗剤の効果を最大限に引き出すことができなかった。

**節水・節電の目安**

従来の洗濯機は、洗濯1回あたり約17.4リットルの水を消費し、約1.74kWhの電気を消費していた。

**さらなる進化**

従来の洗濯機は、洗濯1回あたり約17.4リットルの水を消費し、約1.74kWhの電気を消費していた。

# 新洗浄だからできた、便利な「ムービングトラック」

**さらなる進化**

従来のムービングトラックは、洗剤を噴霧しながら水を流すことで洗浄していた。そのため、洗剤が水筒の奥まで届かず、汚れが残りやすかった。

**さらなる進化**

従来のムービングトラックは、洗剤を噴霧しながら水を流すことで洗浄していた。そのため、洗剤が水筒の奥まで届かず、汚れが残りやすかった。

**簡単・かまわずに操作できる**

従来の洗濯機は、洗剤の温度を感知し、最適な温度で洗浄することで、洗剤の効果を最大限に引き出すことができなかった。

**さらなる進化**

従来の洗濯機は、洗剤の温度を感知し、最適な温度で洗浄することで、洗剤の効果を最大限に引き出すことができなかった。

**電力を約3%低減する省電モード**

従来の洗濯機は、洗濯1回あたり約17.4リットルの水を消費し、約1.74kWhの電気を消費していた。

**さらなる進化**

従来の洗濯機は、洗濯1回あたり約17.4リットルの水を消費し、約1.74kWhの電気を消費していた。

**クリンレディ**  
キッチンから、楽々をつくらう

Stainless Cabinet Kitchen

## クリンレディ



いつまでも、美しく暮らすために。キッチンにできることは何だろう。クリンレディの答えは「ステンレスエコキャビネット」。キレイと快適がずっとつづく毎日へ。

## New!! クリンレディ



### 排水フィルターとのお掃除比較

月に一回の手入れ比較	お手入れ時間の比較	排水量の比較
一般的なフィルター	約50分/1回	約28ℓ
とっでもクリンレディ (リーフプレート・フィルター)	約7分/1回	約12ℓ
	約48分/月	毎月約16ℓも節水

## 美コート



### 美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)

ステンレス仕様のリーフプレートには、美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)が施されています。美コートは水に馴染みやすい性質があるので、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。これによりしつこい油汚れやホコリも落とすやすくなりました。

## ～ここがポイント!～




### 新開発機能のヒミツは『流レール』が生み出す水流

流レールの底面は、よく見ると手前に向かって勾配がつけられています。その先には「流レール」と名付けた水路が設けられていて、いったん手前側に集められたゴミや汚れが排水口に流れ込むように誘導されます。シンクのゴミを効率的に洗い流すために、繰り返し流水実験を行いました。

## New!! 流レール

レールがキレイをお手伝い



### そのヒミツは「流レール」が生み出す水流です。



## 美コート

排水口部分までシンク全体を美コート加工。親水性コーティングで油汚れも浮き上がる! だから!美しく保てるシンク!



### 調理中の

野菜グズや汚れを広げず排水口へ

### 後片付けの

食べ残り、油汚れも広げず流す



だから、お手入れがだんぜんラク!

### 立体構造フィルター

「リーフプレート」を使った立体構造のフィルターは、従来のフィルターと同等、従来のフィルターと同等の油捕集性能を持っています。整流板から急速に入り込んだ油煙が立体構造フィルター内の空間で衝突し合い乱流が発生。乱流によって油分やホコリが油煙から飛び出し、「リーフプレート」などで捕集します。



### リーフプレート



美コートを施した「リーフプレート」はプレート形状なので、お皿を洗うように簡単に汚れを落とせます。

### 立体構造フィルター



LED照明は省エネ長寿命。消費電力はわずか3.5W。

## システムバスルーム

SYSTEM BATHROOM

# AQULIA-BATH


アクリアバス

PLANNING SHEET

## プランニングシート

1616型 (1坪)

- ブランド：SBシリーズ
- グレード：Sグレード
- 壁プラン：アクセントアクア
- ドア位置：L



この写真はセットイメージでのイメージで実際の商品とは異なる場合があります。

### 装備品

**浴槽形状**  
スルース浴槽  
スリースタイル浴槽

**排水栓**  
ポップアップ栓

**風呂フタ**  
断熱組フタ

**天井/照明**  
アーチ天井コーナー照明  
フラット天井コーナー照明

**換気扇**  
換気乾燥機

**ヘアキャッチャー**  
ヘアキャッチャー

**鏡**  
ミラー

**シャワーヘッド**  
シャワーヘッド

**スリムロングミラー**  
スリムロングミラー  
ヒーター無し

**メッキシャワーヘッド**  
メッキシャワーヘッド  
シルバークロムコート

**スマート水栓**  
スマート水栓

**ドア**  
アクリックス浴槽

**開戸**  
カビが付きにくい  
パッキン

**壁付けタオル掛け**  
(浴室外付属)

**浴槽形状**  
スルース浴槽  
スリースタイル浴槽

**排水栓**  
ポップアップ栓

**風呂フタ**  
断熱組フタ

**天井/照明**  
アーチ天井コーナー照明  
フラット天井コーナー照明

**換気扇**  
換気乾燥機

**ヘアキャッチャー**  
ヘアキャッチャー

**鏡**  
ミラー

**シャワーヘッド**  
シャワーヘッド

**スリムロングミラー**  
スリムロングミラー  
ヒーター無し

**メッキシャワーヘッド**  
メッキシャワーヘッド  
シルバークロムコート

**スマート水栓**  
スマート水栓


**ドア**  
アクリックス浴槽

**開戸**  
カビが付きにくい  
パッキン

**壁付けタオル掛け**  
(浴室外付属)

### 浴室まるごと保温

- 入浴後、30分たっても温かいです。次の日も、そのまま温かいお風呂に入れます



① (エコサンディッチャー天井)  
天井に保温材を付与して、高い断熱性を実現しました。さらに結露も防ぎます。

② (エコサンディッチャーパネル)  
壁にも保温材を付与して、高い保温性を実現し、結露も防ぎます。

③ (高断熱浴槽/断熱組フタ)  
浴槽保温材の効果により温かいお湯は4時間で2.5℃しか下がりにません。【条件】外気温10℃、ドア開放、断熱なし、3ノルゲル216型で4時間後の湯温測定。

④ (保温材フロア)  
床の下を保温材で覆っているため、優れた保温性能を誇ります。

⑤ (足ピタフロア)  
床の裏側に保温材を敷き、足元を暖かく保ちます。

⑥ (保温材フロア)  
床の下を保温材で覆っているため、優れた保温性能を誇ります。

### 足ピタフロア

- ドアを開けた1歩目から、安心の設計。濡れてても、すべりにくく、びたっと足裏にフィットします。



⑦ (足ピタフロア)  
滑る要素が従来の1/3(床は床材)しかないため、床は床材フロア、足裏の接触面積が広がります。

⑧ (足ピタフロア)  
滑る要素が従来の1/3(床は床材)しかないため、床は床材フロア、足裏の接触面積が広がります。

### 浴槽形状

- 毎日のことなのに、気づかなかった体への負担を解消。アクリアバスは「ハイポジション設計」が標準仕様です。



アクリアバスは、お風呂の奥行きが350mm。自然な姿勢で座れて、背筋もまっすぐに伸びます。洗面器や収納入れにも、ラクに手が届きます。

### クリンパッキン

- 落ちないしあきらめていたカビ、サツと落として、キレイが長続き



カビが伸びる。カビの根が入り込みにくい新しい目地材。このカビが伸びる浴室に採用することで、カビを簡単に落とすことができ、いつも清潔な浴室が保てます。

【カビが伸び】  
【従来の目地】

**目地の比較**  
いったんカビの根が入り込むとお手入れが大変な目地。クリンパッキンはカビの根が入り込みにくい素材でできているので、お手入れ簡単です。

### フルサポートバー

- どの姿勢からもしっかりサポートし、安心して浴室内を移動できます。



洗い場の立ち座りから浴槽の出入りまで、浴室内の動作を初めは目まぐるしくサポートします。浴槽空間全体の雰囲気に合わせた2色をご用意しました。

⑨ (フラック) (ホワイト)  
浴槽の特性に合わせた、高品質な樹脂が、顔の新しい色合いを演出しています。

⑩ (フラック) (ホワイト)  
浴槽の特性に合わせた、高品質な樹脂が、顔の新しい色合いを演出しています。

⑪ (フラック) (ホワイト)  
浴槽の特性に合わせた、高品質な樹脂が、顔の新しい色合いを演出しています。

洗面化粧台

WASHSTAND

Tiaris

ティアリス

PLANNING SHEET


プランニングシート

ロブランド：洗面化粧台  
ティアリス


ロカラー：

ロタイプ：W750/引き出し付きタイプ  
1面鏡

この写真はセットイメージですので掲載内容は異なります。




カウンターカラー



扉カラー




扉の色と引き出しの色



セットプラン

3面鏡  
+オールスライドタイプ



清潔感あふれる  
爽やかなサニタールーム

1面鏡  
+引き出しタイプ




シックで知的な  
暮らしを彩る空間

ワイド面鏡  
+ステップコンテナ  
タイプ



穏やかな日だまりを感じる  
サニタールーム

3面鏡  
+ランドリータータイプ



爽やかな風がそよぐような  
ユーティリティールーム

おすすりポイント



オールスライドタイプ  
奥行き47cmのたっぷり収納だから、小さなメイ  
ク用品からドライヤーのよほど大きな靴もスッキリ  
しまえます。



引き出しタイプ  
小分けが出来る引き出しと、開き扉の組み合わせで、収納  
よく収納できます。



これまで標準より奥のようには  
カウンターのセンターがありません。

ここが  
ポイント！



カウンターに作業用のスペースが生まれ  
小物やタオルなどをちょっぴり置く  
のに便利です。



ガラスを後ろに隠せばさらさら収納がカウンターも  
こんなに便利になります。




左右に分かれた引き出しが洗濯機やお手洗い、毎  
日使うお気に入りのタオル、歯ブラシ、歯磨き粉  
など、お好みのものを引き出しにたっぷりしま  
えます。

装備品



3面鏡  
いつでも美しい肌を映す、ステンレス  
製のミラーキャビネット。



アクリルストンクオーツカウンター  
化粧品の収納力を増したクリティケー  
ションのよう、洗剤をたっぷり洗剤で洗濯を  
する際は、まるで宝石のよう。

# LIXIL

## グレードアップ仕様

A r i s e	システムバスルーム	アライズ
A S	システムキッチン	エーエス
X V	洗面化粧台	XV





グレードアップ仕様

# XV 洗面化粧台 XV

間口750mm \*X1EH-075BXVCKGNX



06各線によるイメージ画像です。


### ■ 扉カラー ミドルグレード

<input type="checkbox"/> RH9	<input type="checkbox"/> RH3	<input type="checkbox"/> RH4	<input type="checkbox"/> RH2	<input type="checkbox"/> RH1	<input type="checkbox"/> RH5	<input type="checkbox"/> RH6	<input type="checkbox"/> RH7	<input type="checkbox"/> RH8	<input type="checkbox"/> RH0
<input type="checkbox"/> RH17	<input type="checkbox"/> RH22	<input type="checkbox"/> RH27	<input type="checkbox"/> RH32	<input type="checkbox"/> RH37	<input type="checkbox"/> RH42	<input type="checkbox"/> RH47	<input type="checkbox"/> RH52	<input type="checkbox"/> RH57	<input type="checkbox"/> RH62

### ■ カウンターカラー



### ■ キャビネット本体カラー



### カウンター

ゆったりとした広がりがあるポウルデザイン




**つなぎ目なしでお手入れしやすい一体成形**  
片側がゆるやかなカーブを描いたポウルデザイン。一体成形なのでお手入れも簡単です。

### 右奥配置の排水口

排水口を右奥に配置することで、ポウル内の作業スペースを広げました。

### ソコまでてまなし排水口

排水口の底部分に凹凸がなく、底が浅くなったことで、スポンジでサッとお掃除ができます。



### エコハンドル

ムダなお湯を節約できるエコハンドル



### 水栓



ホースが引き出せるので、洗髪の手すざや、洗面器の清掃に便利です。

### ベースセット



ゆっくり閉まるソフトサイレンス機構  
浮遊感を演出する彫り込みの深いこみ彫分

### ミラーキャビネット



壁から壁にびったり納められるサイズオーダー。  
※写真はイメージ。鏡のコーティングは異なります。



※お問い合わせは、販売店または、LIXILカスタマーセンターまでお問い合わせください。  
・商品によっては、設置工事が必要となる場合があります。詳しくは、販売店または、LIXILカスタマーセンターまでお問い合わせください。  
・商品によっては、洗面化粧台の設置に際して、洗面化粧台の取付け位置に壁の補修が必要となる場合があります。詳しくは、販売店または、LIXILカスタマーセンターまでお問い合わせください。  
・商品によっては、洗面化粧台の設置に際して、洗面化粧台の取付け位置に壁の補修が必要となる場合があります。詳しくは、販売店または、LIXILカスタマーセンターまでお問い合わせください。

AG687800297-01

